

BLOXBANX.

K+Y BETON



über uns

Die Firma K+K Beton ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Gerasdorf bei Wien. Wir sind Hersteller und Lieferant von Beton; vom Abbau der Rohstoffe bis zum Fertigbeton, alles aus einer Hand.

Ob Einfamilienhaus oder Großbaustelle, wir haben die passende Lösung für Sie und fertigen Beton sowie Betonfertigteile nach einer Vielzahl von Rezepturen aus unterschiedlichen Gesteinskörnungen, Zementen und benötigten Betonzusatzstoffen.

85

KOVANDA **K+K** **BETON**

Hugo Mischek-Straße 5
A - 2201 Gerasdorf bei Wien

Tel. Büro: +43 2246 22 00
Tel. Betonwerk: +43 2246 208 20

E-Mail: office@kk-beton.at



 /kovanda.group



BLOXBANX.

Der Ursprung der BLOXBANX, BOXBLOX. als Baustein- oder Baukastensystem eignen sich hervorragend für unterschiedliche Einsatzgebiete im gewerblichen, kommunalen oder privaten Anwendungsbereich.

Unsere BLOXBANX sind Sitzbänke, welche unzerstörbar sind. Sie können nur mit Maschinen versetzt werden- somit sind sie also auch nicht verschieb- oder gar entwendbar. Durch den Einsatz von BLOXBANX. kann Vandalismus an öffentlichen Sitzgelegenheiten minimiert werden. Zugleich sind die Bänke 100% recyclebar.



@BIKEPIRAT, GRAFENWÖRTH



BLOXBANX.



**Wiederverwendbar,
unentwendbar und unzerstörbar!**

RECYCLE.REUSE.REPEAT.

BLOXBANX. IHRE VORTEILE:

- **Unzerstörbar**
- **Recyclebar**
- **Witterungsbeständig**
- **Keine Splitter - Gefahr**
- **Wiederverwendbar**
- **Kein mühevoll Sichern vor Entwendung**
- **Stabil**
- **Überall einsetzbar**
- **Für Zwei**
- **Heimische Rohstoffe verwendet**

Jede BLOXBANX ist mit 2 Ösen für den einfachen Transport ausgestattet; es ist kein spezielles Werkzeug, wie beispielsweise ein Greifarm, erforderlich. BLOXBANX lassen sich ganz einfach mit zwei Drahtseilen anheben und in die gewünschte Position bringen.


Falls gewünscht, können Hebeschlaufen ebenfalls bei uns erworben werden.



Egal ob im Park, entlang des Flusses, auf Wander- oder Radwegen, vor dem Geschäft, auf dem Hauptplatz, am Betriebsgelände, vor der Schule, vor dem Kindergarten, am Spielplatz oder im Garten.

BLOXBANX.

überall einsetzbar



TECHNISCHE DATEN:

Höhe: 80 cm
Tiefe: 80 cm
Breite: 160 cm

Gewicht: 2.500 kg

2 Ösen für den Transport
Hebeschlaufen können ebenfalls erworben werden.



Festigkeitsklasse-Standard: C20/25

Andere Betongüte-Klassen und Sonderanfertigungen für spezielle Projekte nach vorheriger Rücksprache möglich.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE KORREKTE ANWENDUNG

- Für die Verwendung von BLOXBANX. muss der Untergrund waagrecht, eben sowie tragfähig sein.
- Die Blocksteine dürfen ausschließlich mit geeignetem Gerät angehoben und versetzt werden. Während des Hebevorganges ist darauf zu achten, dass sich keine Personen unter der Last befinden.
- Beim Versetzen der BLOXBANX. ist auf kraftschlüssige Verzahnung der einzelnen Elemente zu achten.
- Wände aus Beton Blocksteinen dürfen aufgrund der Umsturzgefahr weder zu hoch noch als Stützwand gegen drückenden Erdboden verwendet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Statiker.
- In senkrechter Richtung dürfen keine durchgehenden Fugen entstehen (Verband-Bauweise)
- Starke dynamische Beanspruchungen sind zu vermeiden.
- Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen sind dem jeweiligen Verwendungszweck vorzunehmen. Die gilt während des Aufbaus, Betriebs, Instandhaltung und Abbaus. Darüber hinaus sind die gesetzlichen Vorschriften und die berufsgenossenschaftlichen Sicherheitsregeln zu beachten.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Firma K+K Betonerzeugungs- und HandelsgmbH übernimmt keine Gewährleistung für:

- Frost- und witterungsbedingte Schäden sowie Schäden durch unsachgemäßen Verbau oder Benutzung
- Material- oder Personenschäden bei Entladung, Lagerung sowie beim Versetzen der Steine
- Die Standsicherheit einer aufgestellten Wand. Statische Berechnungen und die Ausführung obliegen dem Anwender
- Abmessungen und Gewichte: Geringfügige Abweichungen können auftreten und stellen keinen Mangel dar

Alle angegebenen Informationen, technische Daten und Hinweise sind nach bestem Wissen geprüft und zusammengestellt. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit können wir keine Haftung übernehmen. Es können keine Ersatzansprüche aus den vorgenannten Angaben hergeleitet werden.